**EAD-3502**

Konsol Adedi	: Çift Konsol
Profil Tipi	: S1Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 10m+10m, 12m+12m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak
Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Ledli Logo, Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

**EAD-3202**

Konsol Adedi	: Çift Konsol
Profil Tipi	: S1Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 4m+6m, 6m+8m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak

Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Ledli Logo, Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

**EAD-1901 A**

Konsol Adedi	: Tek Konsol
Profil Tipi	: Düz Profil
Yükseklik	: 10m, 12m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak

Led Rengi	: Ledsiz
Logo Tipi	: Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

**EAD-702 LA**

Konsol Adedi	: Çift Konsol
Profil Tipi	: S2Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 8m+8m, 10m+10m, 12m+12m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak
Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

**EAD-802**

Konsol Adedi	: Çift Konsol
Profil Tipi	: S1Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 8m+8m, 10m+10m, 12m+12m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak

Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Ledli Logo, Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

**EAD-4400 LA**

Konsol Adedi	: Tek Konsol
Profil Tipi	: S1Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 4m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak
Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü

**EAD-1602**

Konsol Adedi	: Çift Konsol
Profil Tipi	: S1Ledli Profil, Düz Profil
Yükseklik	: 8m+8m, 10m+10m, 12m+12m
Zemin Bağlantısı	: Alt Kaide, Kapak

Led Rengi	: Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Logo Tipi	: Ledli Logo, Logosuz
Armatür Seçimi	: Armatürlü, Armatürsüz

# Tedaş Tipi Aydınlatma Direkleri



EAD-7601



EAD-302

Konsol Adedi : Tek Konsol  
 Profil Tipi : S1 Ledli Profil, Düz Profil  
 Yükseklik : 6m + 8m + 10m + 12m  
 Zemin Bağlantısı : Alt Kaide, Kapak

Led Rengi : Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak Beyaz,  
 Kırmızı, Yeşil, Mavi  
 Logo Tipi : Ledli Logo, Logosuz  
 Armatür Seçimi : Armatürlü, Armatürsüz



EAD-4602 LA

Konsol Adedi : Çift Konsol  
 Profil Tipi : Konik Profil, S1 Ledli Profil,  
 S2 Ledli Profil, Düz Profil  
 Yükseklik : 8m+8m, 10m+10m, 12m+12m  
 Zemin Bağlantısı : Alt Kaide, Kapak

Led Rengi : Ledsiz, Soğuk Beyaz, Sıcak  
 Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi  
 Logo Tipi : Ledli Logo, Logosuz  
 Armatür Seçimi : Armatürlü, Armatürsüz




EAD-7602



T-6242




T-7055




I-501



T-7020



EAD-10801



I-208



I-504



EAG-5200

Gövdeleri: Ledli ve Ledsiz olabilir.  
Boyutları: 4 mt ve 12 mt olabilir.  
Uygulanan Motifler ledli ve Ledsiz olabilir.



EAG-2070



# Şehir Giriş Tag Görselleri



EAG-2080



EAG-2230



EAT-300



EAD-504



EAD-2504



EAT-1400

## Tünel Aydınlatma



EAT-2300



EAT-2000




EAT-1800





# Işıklı Bordür Işıklı Bank ve Dubalar




Yıllar itibariyle yapmış olduğumuz düzgün ve kaliteli çalışmalarımızla bizde varız dediğimiz trafik sektöründe ismimizi sayılı trafik şirketlerinin ilk sıralarına taşımayı başardık. Anka Trafik'te hep daha fazlasını bulacaksınız. Ürünlerimiz Avrupa Standartlarında olup ister belediye ister yönetim olun değişik ürünlerimizle tanışın.

# Led Işıklı Süslemeler



Dekoratif Eklemeli Led




Neon Led



## Işık Boyama (wallwasher)



## Işıklı Havuzlu Görseller



## Led Ekran Sistemleri





# Solar Güneş Enerjili Ledli Sokak Lambası



LED Güç	LED Power	40W
Lamba Boyutu	Lamp Dimensions	455x180x70mm
Solar Panel	Solar Panel	6V / 12Wp 1.8A Mono Crystall
Solar Panel Boyutu	Solar Panel Dimensions	170x350mm
Kurulum Yüksekliği	Installation Height	5m
Şarj Süresi	Charge Time	6-8 saat/ hour
Pil	Battery	3.7V / 12000mAh Li-On
Kontrol Sistemi	Control System	Işık ve Hareket Sensörü / Light Sensor, Motion Sensor
LED	LED	5630 Power LG Chip LED
Koruma Sınıfı	IP Degree	IP 65
Çalışma Süresi	Operation time	12 saat/hour
Sensör Mesafesi	Sensor Distance	8 m
Çalışma Sıcaklığı	Operation temp	(-25°C) - (75°C)
Gövde	Body	ABS - Polycarbon

## Güneş Enerji Sistemleri





HOŞGELDİNİZ



Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No: 5/1  
Öveçler ÇANKAYA / ANKARA  
Telefon : +90 312 498 20 60  
Faks : +90 312 210 17 43  
Gsm : +90 533 233 56 25

e-mail : [ankatrafikas@gmail.com](mailto:ankatrafikas@gmail.com)  
[www.ankatrafik.com](http://www.ankatrafik.com)

[www.ankatrafik.com](http://www.ankatrafik.com)